

### UNiKA PRO-148 und PRO-248: aktive DI-Boxen für herausragenden Klang



Mit der PRO-148 und der PRO-248 präsentiert UNiKA zwei neue aktive DI-Boxen in Mono- und Stereo-(2-Kanal-) Ausführung für den professionellen Betrieb auf der Bühne und im Studio. Die leistungsfähige Aktivelektronik und ein speziell im Hinblick auf den Klang selektierter Audio-Trenntransformator sorgen für erstklassigen Sound.

Die neuen DI-Boxen PRO-148 und PRO-248 von UNiKA treten mit dem Anspruch an, unverfälschte Signalübertragung für anspruchsvolle professionelle Anwendungen zu ermöglichen. Ob Gitarre, Bass, Effektpedal oder andere hochohmige Signale, jedem angeschlossenen Instrument verleihen die DI-Boxen einen offenen, obertonreichen und maximal musikalischen Klang. PRO-148 ist als Mono-DI-Box ausgelegt und akzeptiert über die flexible XLR-TRS-Kombibuchse eingangsseitig symmetrische und unsymmetrische Signale. Über den Thru-Klinkenanschluss lässt sich das Inputsignal ganz einfach an Gitarrenverstärker oder andere Peripheriegeräte weiterleiten. Ein 20-dB-Pad-Schalter verhindert Übersteuerungen auch bei extrem lauten Signalquellen, während der Ground-Lift-Schalter eventuelle Brummschleifen vermeidet. PRO-248 ist bei nahezu identischer Ausstattung zweikanalig ausgeführt und damit ideal für Stereosignale oder zwei Monoquellen geeignet. Die TRS-Klinkenanschlüsse können symmetrische oder unsymmetrische Signale annehmen. Die DI-Boxen sind mit einer leistungsfähigen Aktivelektronik ausgestattet. Die Spannungsversorgung erfolgt dabei ganz einfach über die 48-Volt-Phantomspeisung, die über das Ausgangskabel zugeführt wird. Externe Netzteile oder Batterien sind nicht notwendig.



Die PRO Serie von UNiKA bietet absolut kompromisslose Klangqualität an jedem Punkt der Signalkette. Die DI-Boxen erreichen beeindruckende technische Werte. Ebenso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger als die Datenblätter ist dem Hersteller UNiKA aber die klangliche Performance. So wurde der Übertrager in langen Versuchsreihen und Hörtests aufgrund seiner überragenden Audio-Eigenschaften ausgewählt. Musiker und Tontechniker können sich darauf verlassen, mit PRO-148 und PRO-248 immer das Beste aus einer Signalkette holen zu können. Selbst besonders dynamische Instrumenten-Aufnahmen begeistern über die UNiKA DIs mit einem brillanten Detailreichtum und einer wohligen Satttheit. PRO-148 und PRO-248 erhalten den ganzen Klang des Instruments – mit jeder Facette, jeder Nuance, jeder Feinheit.

DI-Boxen kommen nicht nur im Studio und bei Festinstallationen zum Einsatz, sondern sind vor allem auch unverzichtbare Helfer im professionellen Touring-Betrieb. Die Modelle der neuen PRO Serie von UNiKA verfügen über stabile Metallgehäuse und stecken auch den ein oder anderen Fußtritt bei einer ekstatischen Rock'n'Roll-Show mühelos weg. Eine Schaumgummimatte an der Unterseite verhindert dabei ungewolltes Verrutschen auf der Bühne. Ob Mono oder Stereo, UNiKA PRO-148 und PRO-248 überstehen einen harten Tour-Alltag über viele Jahre hinweg mühelos – und bieten dabei herausragenden Klang.

Insbesondere im Hinblick auf die Langlebigkeit einer DI-Box hat UNiKA bei der Gehäusekonstruktion der neuen PRO Serie auf jeden Kompromiss verzichtet. Die optimierte Bauweise ermöglicht im Servicefall einen schnellen Zugriff auf alle Komponenten. Durch Lösen von nur 4 Schrauben lässt sich die schützende Außenhülle vom Innenleben der Boxen trennen. Das Trägerteil, auf dem die gesamte Elektronik untergebracht ist, lässt sich wie ein Schub herausziehen. Auf der dann freiliegenden Platine mit allen Bauteilen können eventuelle Wartungs- und Reparaturarbeiten ohne größeren Aufwand vorgenommen werden – ein echtes Plus für alle, die sich auf ihre DI-Box verlassen.

## **UNiKA PRO-148 und PRO-248: aktive DI-Boxen für herausragenden Klang**

Donnerstag, 07. Oktober 2021 19:45

---

Die DI-Boxen PRO-148 und PRO-248 von UNiKA sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 143,99 EUR für die PRO-148 und 207,06 EUR für die PRO-248.

[www.unikapro.com](http://www.unikapro.com)  
[www.megaaudio.de](http://www.megaaudio.de)