

Zoom PC-1

Gematchtes Paar Kleinmembran-Kondensatormikrofone



Zoom stellt mit dem ZPC-1 ein gematchtes Stereo-Paar Kleinmembran-Kondensatormikrofone vor. Die ZPC-1-Mikrofone sind ein hochwertiges, aufeinander abgestimmtes Paar Kleinmembran-Kondensatormikrofone, die speziell für Stereoaufnahmen entwickelt wurden. Von Drum-Overheads bis hin zu Akustikgitarren fangen diese Mikrofone kristallklaren Sound und ein breites, immersives Stereo-Klangbild im Studio oder auf der Bühne ein.

Das ZPC-1-Paar ist sowohl bei 1 kHz als auch bei 100 Hz aufeinander abgestimmt

und bietet damit ein ideales Setup für einen hochwertigen, konsistenten Klang. Beide Mikrofone arbeiten nahtlos zusammen, um spektakulären Sound in einer Vielzahl von Konfigurationen aufzunehmen, egal ob sie im X/Y-Format für einen eher intimen Stereoklang oder im A/B-Format für ein breiteres Klangbild verwendet werden.

Mit ihrem soliden Metallgehäuse und dem mitgelieferten Schaumstoff-Windschutz sind beide Mikrofone robust und für den Einsatz in jeder Umgebung geeignet. Das ZPC-1 Paar kann daher auch für Tonaufnahmen im Freien mit unseren Zoom-Recordern, wie z.B. dem F3, verwendet werden.



Das ZPC-1 wird mit zwei verstellbaren Mikrofonclips und zwei Windschützen mit Gummiringen geliefert, die für einen passgenauen Sitz sorgen und Wind- und Luftgeräusche reduzieren. Ihre Mikrofone und Ihr Zubehör passen sicher in die beiden mitgelieferten fusselfreien Tragetaschen und sind so auch auf Reisen gut aufgehoben.

Lieferumfang

- ZPC-1 Kleinmembran-Kondensatormikrofone (x2)
- Schaumstoff-Windschütze (x2)
- Gewindeadapter 5/8"-3/8" (x2)
- Mikrofonklammern (2 Stück)
- Tragetasche (x2)

Technische Spezifikationen

- TYP: Back-Elektretkondensator
- RICHTCHARAKTERISTIK: Niere
- MEMBRAN: 16 mm
- FREQUENZGANG: 40 Hz - 20 kHz
- EMPFINDLICHKEIT: -38 ± 2 dBV/Pa
- MAXIMALER SCHALLDRUCKPEGEL: 134 dB SPL (THD = 1%, 1 kHz)
- EIN-PEGEL: <12 dB SPL (A-gewichtet)
- SIGNALRAUSCHABSTAND: 82 dB Ausgangsimpedanz: 200 Ω
- ANSCHLUSS: XLR-3
- STROMVERSORGUNG: +48V Phantomspeisung, 3,5mA
- ABMESSUNGEN: 20 mm $\times$ 127 mm
- GEWICHT: 109 g $\times$ 2

www.sound-service.eu

www.zoomcorp.com