Sony MDR-MV1



Mit dem MDR-MV1 vereint Sony seine jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung verschiedenster Kopfhörer in einem hochwertigen und erstklassigen Modell für professionelles Mixing und Mastering, sowie anspruchsvollen Musikgenuss. Der MDR-MV1 glänzt durch einen außergewöhnlich weiten und linearen Frequenzgang bei gleichzeitig natürlichem und ausbalanciertem Klang, hoher Detail- und Impulstreue,

erstklassiger Raumdarstellung und hohem Tragekomfort.

Mit einem extrem breiten und sehr linearen Frequenzgang von 5Hz bis 80kHz erzeugt der MDR-MV1 ein unbeschränktes Klangbild, welches die kleinsten Details einer jeden Produktion offenlegt. Präziser und definierter Bass bis in den Sub-Bass Bereich, präsente und transparente Mitten ohne nasal zu wirken, sowie exakte und klare Höhen, die nicht überbetont wirken und ermüdend werden, sind die entscheidenden Zutaten für einen Referenzkopfhörer dieser Preisklasse. Die detaillierte Tiefenstaffelung und das exakte Stereobild ermöglichen eine präzise Raumortung und erzeugen eine realistische Raumdarstellung, wie man sie sonst nur von Lautsprechern gewohnt ist. Mit einer niedrigen Impedanz von 24 Ohm lässt er sich nicht nur an professionellen Kopfhörerverstärkern sondern auch problemlos an Laptops oder Handys betreiben.

Durch sein extrem geringes Gewicht von nur 223g kann er auch über längere Zeiträume angenehm getragen werden. Mit einem ausgewogenen Anpressdruck und einer hochwertige weichen Polsterung sitzt er angenehm und gleichzeitig fest. Die ohrumschließende offene Konstruktion sorgt für eine gute Abschottung von außen und erlaubt ausreichend Belüftung. So eignet er sich perfekt für lange Sessions ob nun im Studio, Zuhause oder Unterwegs.

All in All ist der MDR-MV1 ein Kopfhörer der nicht nur ein sehr präzises und hochwertiges Werkzeug für das Pro-Audio Handwerk darstellt, sondern ganz einfach Spaß macht und einen so manche Musikproduktionen neu entdecken lässt.

Features:

• Bauart: over-ear

• Typ: offen, dynamisch

• Maximale Leistung: 1500 mW

• Treiber: 40 mm Neodym

Frequenzgang: 5 Hz bis 80.000 HzKennschalldruckpegel: 100 dB

• Nennimpedanz: 24 Ohm

• Gewicht: 223 g

• Anschluss: 6,35-mm-Klinkenstecker (Adapter auf 3,5-mm-Klinkenstecker im Lieferumfang)

• Kabellänge: 2,5 m (abnehmbar)

Der MDR-MV1 ist ab Mitte April ab Lager HL Audio verfügbar.

www.hlaudio.de