

Rob Papen Vecto

Virtueller Synthesizer mit Morphing

Autor: Peter Kaminski

Rob Papen Vecto - Virtuelles Instrument

Donnerstag, 07. Mai 2020 17:15

The screenshot displays the Rob Papen Vecto software interface, which is a virtual synthesizer. The interface is organized into several functional sections:

- Top Panel:** Shows the current preset ("PRESET: StarsFall VoxPad 1"), bank ("BANK: 03 Ambient 01"), and LFO settings ("Free LFO 2 Speed", "0.86 Hz"). It also features a "MANAGER" button and the "LECTO Rob Papen" logo.
- OSCILLATORS:** Contains four oscillator slots (1-4). Each slot has a waveform selector (e.g., "XMeta3s", "Vox-Hoe01", "Sine") and various frequency and tuning controls like SEMI, FINE, SPREAD, SUB, and DRIFT. There are also buttons for INV, VOL CONTROL, DELAY, and OSC ROUTING.
- VECTOR SCOPE:** A central display showing a red dot on a grid, used for visualizing the phase and amplitude of the oscillators. It includes controls for POLY MODE, STEPS, and various filter and envelope parameters.
- FILTERS:** Features two filter sections with controls for 12dB HP, FILTER 1/2 TYPE, and various filter parameters like FREQ, Q, and VOL.
- AMP:** An amplifier section with controls for VOLUME, VEL, VEL SHP, and PAN.
- MODULATION:** A table for modulation effects with columns for #, SOURCE, DESTINATION, and AMOUNT.

#	SOURCE	DESTINATION	AMOUNT
1	Pitchbend	Amp Env Attack	34 %
2	Free Env1	Osc 1 Semi	18.00sm
3	None	None	100 %
4	None	None	9 %
5	None	None	0 %
6	None	None	0 %
7	None	None	0 %
8	None	None	0 %
- FX 1 & 2:** Effects sections for Chorus and Delay, with various parameters like LEN, WIDTH, FEED, and CROSS.
- ENVELOPES 1/2 & LFO 1/2:** Controls for envelope and LFO parameters, including SYNC, VEL, and KEY.
- PLAY MODE:** Includes controls for POLY MODE, PORT, and AMT.
- ARP:** An Arpeggiator section with controls for STEPS, SPEED, and various modes.

Rob Papen ist unter anderem bekannt als Sound Designer - so hat er für Waldorf, Ensoniq und E-mu Sound Presets programmiert. Doch das war ihm nicht genug und so bildete er mit dem Programmierer Jon Ayres aus England ein Team und entwickelte seit dem an eigenen Synthesizer-Konzepten. Viele dieser virtuellen Instrumente wurden für die Propellerhead Reason RE Plattform entwickelt aber nach und nach stehen diese Synthesizer nun auch als Plug-Ins für andere Plattformen bereit. Einer dieser virtuellen Instrumente ist der Synthesizer Vecto, den wir hier in diesem Test vorstellen möchten.

Voraussetzungen und Installation

Vecto steht nun für Windows als VST- und AAX-Plug-In in einer 32- und 64-Bit-Version und für macOS (10.9 bis 10.15) als 64-Bit-Plug-In für AU, VST und AAX bereit. Der Installationsprozess ist so, dass man einen Registrierungs-Code bekommt, mit dem man dann einen Freischaltungs-Code über den Account auf der Rob Papen Web-Site erzeugen kann. Klingt kompliziert, ist aber in der Praxis relativ simple in der Handhabung. Nach dem Registrierungsprozess kann man einen weiteren Rechner auf diese Art freischalten.

Konzept

Vecto ist ein klassischer Synthesizer mit Oszillator, Filter und virtuellem VCA sowie Hüllkurven-Generatoren und LFOs. Also zunächst einmal ein ganz klassischer Aufbau. Vecto verfügt über vier Oszillatoren mit verschiedensten Wellenformen und Samples, bzw. Sample-Loops und zwei steuerbare Filter. Das bemerkenswerte ist, dass über eine XY-Matrix - daher wohl auch der Name Vecto (also von Vektor) - sich die Oszillatoren mischen lassen und sich diese dynamischen Mischungen auch als Automation speichern und wieder abgerufen lassen.

Ein weiteres Konzept der Bedienung ist, dass es lediglich drei Bedienseiten gibt und zwar die Hauptseite bei der alle Synthesizer-Parameter eingestellt werden, eine Preset-Manager-Seite für die Werks- und eigenen Sounds sowie eine dritte Seite für die globalen Grundeinstellungen.

Presets

Rob Papen Vecto - Virtuelles Instrument

Donnerstag, 07. Mai 2020 17:15

01 - Vecto
— □ ×

PRESET : 2 Ambient or not 2

BANK : 03 Ambient 01

EDIT ● ECS ● Filter 1 Env Sustain

ORIG ● HELP ● 18%

MANAGER

PRESET MANAGER ● ★
FIND PRESET ●
SEARCH CATEGORY ●
SET CATEGORY ●
BANK MANAGER

001 2 Ambient or not 2	★	032 Panflutes Hum	★	063 Space Aah 9s	★	094 Tar OeLine	★
002 4 to be Mellow	★	033 Pluck Pulse	★	064 Space Aah Moves	★	095 Tar OeSyn 1	★
003 90ties Ambient Choir	★	034 Quantum ID	★	065 Space Crystal	★	096 Tar OeSyn 2	★
004 Another Journey	★	035 Quantum Quest	★	066 Space Lead X	★	097 Tar OeSyn 3	★
005 Beach Strings	★	036 Rain goes round	★	067 Space SawBottle Lead	★	098 Theme HarpSynth	★
006 BoilVoxMove	★	037 Random Bells	★	068 Space Tack Lead	★	099 Thin Air	★
007 Chord mode Vox	★	038 Return Bells	★	069 Space Trumpet	★	100 Thing Glass CS-80	★
008 Corrupted Str Lead	★	039 Ring at Strings	★	070 Space Vocal Move 1	★	101 Thing Glass	★
009 Crystal Lake	★	040 Ring of Xmetal II	★	071 Space Vocal Move 1	★	102 To be Mellow	★
010 DarkSaws and Choir 1	★	041 Ring of Xmetal III	★	072 Space Vocal Move 2	★	103 Tube Voices	★
011 DarkSaws and Choir 2	★	042 Rise of the Vectos	★	073 Space Vocal Move 3	★	104 Tzing Lead	★
012 Drama Chord	★	043 Sand Riser	★	074 Space Vocal Move 4	★	105 Wash Strings	★
013 Elight pad 1	★	044 Saws and Choir	★	075 Space Vocal Move 5	★	106 Zing Bell	★
014 Elight pad 2	★	045 Schulze Choir	★	076 Space Vox 6	★		
015 Emu Later	★	046 Schulze Pad	★	077 Space Vox 7	★		
016 Epic Space Choir 1	★	047 Slow Glasses	★	078 Space Vox 8	★		
017 Far East Lead	★	048 Slow SunDown	★	079 Space Vox 9	★		
018 Hi FM kling 1	★	049 Space Aah 1	★	080 SpaceVoxMove	★		
019 Hi FM kling 2	★	050 Space Aah 10s	★	081 SpaceVoxPad	★		
020 Hizz voice lead	★	051 Space Aah 11s	★	082 Staircase Event	★		
021 Hoe and body	★	052 Space Aah 1s	★	083 StarsFall Pad	★		
022 Hybrid FieldPad	★	053 Space Aah 2	★	084 StarsFall VoxPad 1	★		
023 Metal & Ting	★	054 Space Aah 2s	★	085 StarsFall VoxPad 2	★		
024 Metal At Metal	★	055 Space Aah 3	★	086 Super Vecto Ambient	★		
025 Metal At Vox	★	056 Space Aah 3s	★	087 Swirly BellSynth	★		
026 Moment Move	★	057 Space Aah 4	★	088 Syntho Bells 1	★		
027 Nightsand pad	★	058 Space Aah 4s	★	089 Syntho Bells 2	★		
028 OverTone Strings	★	059 Space Aah 5s	★	090 Tar Hmm	★		
029 Pad to Pads 1	★	060 Space Aah 6s	★	091 Tar Mellow	★		
030 Pad to Pads 2	★	061 Space Aah 7s	★	092 Tar Noise	★		
031 Pads and SpaceVox	★	062 Space Aah 8s	★	093 Tar Oe	★		

Root Folder	
00 Introduction	
01 Favorites	
02 Synth sounds 01	
03 Ambient 01	
04 Pads 01	
05 Arp sounds 01	
06 Basses 01	
07 Rhythm sounds 01	
08 SFX 01	
09 Choirs & Strings 01	
20 Andrew Skelton 01	
20 JoMal 01	
20 JoMal 02	
20 JoMal 03	
20 JX3D Modular 01	
20 NaviRetlav 01	
20 Odarmonix 01	
20 Oddiction 01	
20 Oddiction 02	
20 Shokstar 01	
20 Synclab 01	
20 TONAL AXIS 01	
98 Example patches	
99 Default patch	
99 Overflow Presets	
99 Unsaved Presets	

● SELECT ALL
● UNSELECT ALL
● LOAD
● SAVE
● SAVE AS

● COPY
● CUT
● PASTE

● NEW
● DELETE
● RENAME

● COPY
● NEW
● DELETE
● RENAME
● UPDATE

Die Preset-Verwaltung ist bei allen Synthesizer-Plug-In-Produkten von Rob Papen sehr ähnlich. Die Struktur der Presets-Organisation ist dabei so wie man das gewohnt ist. Es gibt Bänke mit jeweils bis zu 124 Presets. Die Bänke und Preset lassen sich auf der Hauptseite über die Kopfzeile ändern oder eben komfortabler über die Preset-Manager-Seite, die man durch Anklicken des roten Labels MANAGER aufruft. Ein Preset kann man als Favorit markieren und jedem Preset lassen sich bestimmte Sound-Kategorien zuordnen und es gibt umfangreiche Suchmöglichkeiten.

Einstellungen

The screenshot shows two panels from the Rob Papen Vecto settings interface. The left panel, titled 'CREDITS', lists the following information:

- Concept by**: Rob Papen, Jon Ayres & Richard Hider
- Programming by**: Jon Ayres & Jacek Kusmierczyk
- Graphics by**: Hans Van Even www.musicworks.fr
- Presets by**: Rob Papen & various artists
- Manual**: Rob Papen, Jon Ayres & Armand ten Dam

Below the credits, it states: **Rob Papen ConcreteFX (RPCX) 2019 All rights reserved.**

The right panel, titled 'INFO', provides instructions for controls:

- Knobs**: Knobs are controlled by left clicking on them and moving the mouse up and down, you can see the value in the read-out screen. Pressing shift and moving up / down allows you to fine tune the control's value. Pressing ctrl + mouse (or double clicking) sets the control to it's default value.
- Buttons**: Buttons can be two kinds -
 - On / Off button**: when you left click these they toggle between being on or off.
 - Menu buttons**: when you left click on these a pop-up menu appears, this allows you to select the value for this control.
- Right Clicking**: Right Clicking (or control click on the Mac) on a control will bring up the MIDI menu. Here you can see the control name, the current value and which MIDI control it is latched to. Also you set it to it's default value, latch or unlatch it's MIDI controls and other things.

The 'CREDITS' panel also features several settings:


- MIDI CHANNEL**:
- MIDI PROGRAM CHANGE**
- MIDI BANK CHANGE**
- EXTERNAL MIDI CONTROL CAPTURE MODE**
- COMPUTER KEYBOARD UP / DOWN**
- PRESET CHANGED WARNING**
- SCREEN SIZE**:
- A4 TUNING**:
- TUNING SCALE**: **RESET**

Durch Anklicken des Vecto-Logo ruft man die Seite für die globalen Einstellungen auf, wo sich unter anderem die Grundstimmung und der MIDI-Kanal einstellen lässt und MIDI-Programm-Change und MIDI-Bank-Change sich aktivieren oder deaktivieren lässt (s. Abb. oben). Weiter sind dort neben des Credits auch ein paar erklärende Infos zu finden.

Oszillatoren und Morphing



Und nun zum Wesentlichen, nämlich der Hauptseite, die in verschiedene funktionelle Bereiche aufgeteilt ist. Ganz oben befindet sich die Sektion mit den vier Oszillatoren und dem XY-Pad, mit dem der Anwender stufenlos den Pegel der Oszillatoren einstellen und so auch automatisierte Überblendungen zwischen den einzelnen Oszillatoren vornehmen kann. Wenn sich der rote Punkt in der Mitte befindet, werden alle vier Oszillatoren mit gleichem Pegel ausgegeben. Bewegt man den Punkt verändern sich entsprechend die Pegelverhältnisse. Man kann einen Verlauf aufnehmen und die Abspielgeschwindigkeit anpassen. Die Abspielgeschwindigkeit lässt sich auch über Modulationsquellen, wie LFO oder Modulation Wheel, beeinflussen. Weitere Möglichkeiten sind Loops des Verlaufs oder Wiederholen etc.




Die vier Oszillatoren sind alle identisch aufgebaut. Es lassen sich neben den klassischen Wellenformen auch Wellenformen anwählen, die über additive Synthese generiert sind oder spektrale Wellenformen sowie Samples, die in verschiedenen Gruppen zusammengefasst sind. Insgesamt lassen sich hier weit über 200 Wellenformen bzw. Samples anwählen. Da sollte es nicht langweilig werden. Über den Parameter OSC ROUTING lässt sich jeder Oszillator auf eines oder beide Filter oder direkt ausgeben, an die Effekt-Einheiten weiterleiten oder auch an andere Oszillatoren für eine FM-Modulation routen.

Weitere Parameter sind zum Beispiel DRIFT um Tonhöhenschwankungen zu simulieren oder SPREAD (nur bei den analogen Wellenformen) um mit einem Oszillator zwei in der Frequenz auseinanderliegende Oszillatoren zu simulieren. Auch Synchronisation der Oszillatoren ist möglich. Über die Regler PAN lassen sich auch schöne stereophone Sounds kreieren.

Filter und Hüllkurven



Die Filter-Sektion bietet zwei Filter, die sich parallel oder auch in Serie betreiben lassen. In der Filtersektion befindet für jedes Filter ein Hüllkurven-Generator. Wenn der Parameter FADE (Fade Time) in der Mitte steht, handelt es sich dabei um einen ADSR-Generator. Wenn FADE aber aktiviert wird, so erfolgt eine zweite Attack- oder Decay-Phase (je nachdem ob FADE über oder unter der Mitte eingestellt wird) nach der Sustain-Phase, wo der Pegel wieder bis zum Maximum ansteigt und erst dann die Release-Phase beginnt. Auch alle anderen Hüllkurven-Generatoren beim Vecto sind so aufgebaut.



Die Anzahl der verfügbaren Filtermodi ist groß. Es stehen diverse Hochpass-, Tiefpass- und Bandpass-Filter sowie Notch-Filter mit Filtersteilheiten von 6 bis 32 dB zur Verfügung, sowie noch Spezialfilter wie Comp-Filter, Vocal-Filter und auch noch ein Ring-Modulator.



Wie schon gesagt ist die Hüllkurve für den Amp, also dem Pegel, identisch (s. Abb. oben).


Effekte



Der Vecto verfügt auch über zwei Effekteinheiten. FX 1 bietet dabei Chorus-, Phaser- und Flanger- und andere ähnliche Effekte und FX 2 sowohl Delays als auch Reverbs. Bei FX 1 muss man sich für einen Effekt entscheiden aber bei FX 2 lassen sich Delay und Reverb auch gleichzeitig betreiben. Die Delay-Time des FX 2 lässt

sich mit dem DAW-Play-Tempo synchronisieren.

Modulation




Eine Modulation von diversen Parameter ist über eine Modulations-Routing-Tabelle möglich. Als Modulationsquellen stehen sowohl Pitch- und Mod-Wheel, als auch zwei LFOs sowie zwei weitere Hüllkurven-Generatoren zur Verfügung.

Keyboard-Modi und Arpeggiator



In der Sektion PLAY MODE lässt sich der Stimmenmodus einstellen (monophon, polyphon, legato oder Arpeggiator) sowie der Portamento-Modus (Constant Rate, Constant Time, Held Rate, Held Time). Über CHORD und NOTE lassen sich Akkorde mit bis zu Tönen beim Betätigen einer Taste erzeugen. Mit CHORD wird dabei die Anzahl der Tasten und mit NOTE der Akkordtyp festgelegt.



Beim Vecto ist, wie bei den meisten Synthesizer von Ron Papen, auch ein Arpeggiator vorhanden, der über übliche Arpeggiator-Funktion hinausgeht. So lassen sich bis zu 16 Schritte mit Velocity-Werten versehen. Einzelne Schritte lassen sich auch ausschalten. Natürlich sind auch die Standardparameter wie Laufrichtung (12 verschiedene Modi), Tonhöhenumfang (1 bis 4 Oktaven) und Geschwindigkeitsfaktor (1/4 bis x4, auch Triolen) einstellbar.

Praxis

Ich persönlich finde die Bedienung und Handhabung des Vecto sehr gelungen. Im Prinzip hat man es lediglich mit zwei Bedienseiten zu tun und zwar dem Preset-Manager und der Hauptseite auf der man direkten Zugriff zu allen Parametern hat. Die Bedienoberfläche ist sehr strukturiert und logisch aufgebaut. Man findet sich sehr schnell zu recht. Zusatzfunktionen werden über Anklicken mit der Maus aufgerufen, wo dann Sub-, bzw. Context-Menüs erscheinen.

Probleme oder Abstürze waren im Testzeiraum keine zu vermelden. Getestet haben wir wieder auf einer [XI-Machines X2 Workstation](#) unter [Nuendo 10](#). Die Prozessorlast der Plug-Ins ist relativ gering. So verzeichneten wir bei einer Grundlast von sieben Prozent lediglich acht Prozent nach Laden des Plug-Ins und bei üppigem polyphonen Spielen in den Spitzen gerade einmal einen Anstieg auf zehn Prozent. Auch die Speicherauslastung hält sich in Grenzen.

Der Vecto hat durch sein Vier-Oszillator-Konzept und seine Samples einen eigenen Charakter. Er ist definitiv keine Synth-Workstation die alle klanglichen Bedürfnisse

abdeckt, sondern er setzt punktuelle Schwerpunkte, als da wären: Ambient/Pad-Sounds von fetten, analog Synthis bis hin zu Streicher-lastigen Klängen, die durch die XY-Matrix und Modulationen extrem lebendig klingen, dann Sounds mit diversen Stimmen/Chören, die mir besonders gut gefallen, sowie sehr komplexe Wavetable-artige Klänge und fette Bass-Sounds, sowie auch perkussive Sounds. Bei den Samples für die Oszillatoren sind auch häufig verschiedene Variationen eines Samples vorhanden. Also durchaus sehr vielseitig, aber eben kein Alle-Könner.


Der Hammer sind die Presets und zwar nicht nur die Anzahl von ca. 1.200 sondern auch die Qualität der Presets und auch hier wieder die gut abgestimmten Variationen. Alleine schon das Potential auf Basis der Presets ist gewaltig. Aber auch das Erstellen eigener Sounds ist schnell, der strukturierten Bedienoberfläche sei Dank, erledigt. Was mir auch gut gefallen sind die Effekte des FX 1, die auch kräftig zuschlagen können sowie das Reverb des FX 2, das gut abgestimmt auf die Flächen-Synthi-Sounds ist.

Anwender in den Bereichen Ambient Music, Film Music Composing und generell in der elektronischen Pop-Musik dürften sich sehr vom Vecto angesprochen fühlen. Ein Sahnehäubchen ist sicherlich der Arpeggiator, der auch in Verbindung mit perkussiven Sounds interessante und rhythmisch komplexe Muster erzeugt.



An dieser Stelle möchte ich aber auch noch auf das für Rob Papen-Kunden kostenfreie Plug-In PRISMA aufmerksam machen (s. Abb. oben). Mit diesem Plug-In kann man mehrere Rob Papen Plug-Ins parallel ansprechen. Wenn man hier zum Beispiel einen perkussiven Sound mit Apegiator mit Pad-Sounds kombiniert,

bekommt man sehr interessante und komplexe Klänge. Das kann man natürlich auch auf mehreren Spuren in der DAW realisieren, aber der Clou beim PRISMA ist, dass sich hiermit auch mehrere Parameter, der bis zu vier eingebundenen virtuellen Instrumente, gleichzeitig mit vier virtuellen Controllern steuern lassen. Das sollte man als Nutzer der Rob Papen Instrumente unbedingt mal ausprobieren denn es lohnt sich.



Wo wir auch gleich beim Thema sind denn Rob Papen bietet eine ganze Reihe von virtuellen Instrumenten an, die alle so ihre klanglichen Schwerpunkte haben. Diese werden alle zusammen im eXplorer 6 Bundle als Paket angeboten. In der Liste oben sieht man einmal, welche Plug-Ins bei der Version 6.1 eingeschlossen sind. Es kommen übrigens immer wieder virtuelle Instrumente hinzu.

Fazit

Der Listenpreis für den Vecto von Rob Papen liegt bei 99 Euro und der Preis für das eXplorer 6 Bundle bei unter 500 Euro. Der Preis für den Vecto ist auf jeden Fall angemessen und wenn man berücksichtigt, dass das eXplorer Bundle in der Version

6.1 immerhin 17 virtuelle Instrumente von Rob Papen umfasst, dann relativiert sich auch dieser Preis schnell.

Ich bin vom Vecto von Rob Papen total begeistert und kann alle Leser nur mal motivieren, sich auch mit den anderen virtuellen Instrumenten von Rob Papen zu beschäftigen. Wir werden dies auch tun und dies wird sicherlich nicht der letzte Test eines Synthesizers von Rob Papen sein.

www.robpapen.com